



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

1. นพ.ธวัชชัย จันทะวุฒินันท์ นายแพทย์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าปาง
โรงพยาบาลป่าปาง จังหวัดลำพูน
2. นายโรม ชนะเดช ศาสตราจารย์อำนวยการ
อำนวยการอำเภอเวียงหนองล่อง
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
3. นายเสน่ห์ จักขุเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์
อำเภอป่าปาง จังหวัดลำพูน

ภาคผนวก ข

เครื่องมือในการวิจัย

แบบสอบถามงานวิทยานิพนธ์

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ของตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เรียน ผู้กรอกแบบสอบถามทุกท่าน

คำชี้แจง

1. วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมของ
ประชาชนตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยคำถาม 6 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ทั้งหมด 6 ข้อ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่

2.1 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10 ข้อ

2.2 แบบสอบถามด้านความคิดเห็นต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 8 ข้อ

2.3 แบบสอบถามด้านการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 8 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านปัจจัยเอื้อ ได้แก่

3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก จำนวน 6 ข้อ

3.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีทักษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 8 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยเสริม ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการการได้รับ
คำแนะนำ/ กระตุ้นเตือน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว (อิทธิพลของคน
รอบข้าง) และการได้รับแรงจูงใจหรือคำชมจากหัวหน้า/หน่วยงานราชการ จำนวน 7 ข้อ

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก จำนวน 17 ข้อ

3. คำตอบของท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการวางแผนป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพในเขตตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

(นายนิคม แก้ววันดี)

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ☐ หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง

1. เพศ

☐ 1. ชาย

☐ 2. หญิง

2. ปัจจุบันท่านมีอายุ

☐ 1. 18 – 24 ปี

☐ 2. 25 – 34 ปี

☐ 3. 35 – 44 ปี

☐ 4. 45 – 54 ปี

☐ 5. 55 ปีขึ้นไป

3. ท่านจบการศึกษาสูงสุด

☐ 1. ไม่ได้ศึกษา

☐ 2. ประถมศึกษา

☐ 3. มัธยมศึกษาต้น

☐ 4. มัธยมศึกษาปลาย

☐ 5. อนุปริญญา

☐ 6. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

☐ 7. สูงกว่าปริญญาตรี

4. ประกอบอาชีพหลัก

☐ 1. เกษตรกรรม

☐ 2. รับจ้าง

☐ 3. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ 4. ค้าขาย

☐ 5. แม่บ้าน

☐ 6. ว่างงาน

☐ 7. อื่นๆ ระบุ.....

5. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน

☐ 1. น้อยกว่า 5,000 บาท

☐ 2. 5,000 – 10,000 บาท

☐ 3. 10,000 – 15,000 บาท

☐ 4. 15,000 – 20,000 บาท

☐ 5. มากกว่า 20,000 บาท

6. ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

☐ เคย

☐ ไม่เคย

ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า

2.1 ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง : ขอให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ แล้วเลือกทำเครื่องหมาย/ตามความรู้ความเข้าใจของท่านเพียงข้อเดียวลำดับ ข้อคำถาม คำตอบใช่ หรือไม่ใช่ ตอบผิดให้ 0 คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน

ลำดับ	ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	โรคไข้เลือดออกพบได้เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น		
2	โรคไข้เลือดออกมียุงทุกชนิดเป็นพาหะ		
3	โดยทั่วไปยุงลายจะวางไข่ในแหล่งน้ำที่มีลักษณะใสและนิ่ง		
4	ยุงลายที่มิใช่เชื้อไข้เลือดออกจะแพร่เชื้อไข้เลือดออกได้ตลอดชีวิตของยุงลาย		
5	เวลาเด็กนอนตอนกลางวัน จำเป็นต้องนอนในห้องที่มีมุ้งลวด หรือกางมุ้ง หรือทายากันยุงเพื่อไม่ให้ยุงกัด		
6	วิธีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย		
7	การใส่ทรายอะเบทในน้ำ สามารถใส่ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องขัดล้างภาชนะก่อน		
8	การใส่น้ำส้มสายชู หรือ เกลือ ในจานรองขาตู้ สามารถป้องกันการวางไข่ของยุงลายได้		
9	การป้องกันโรคไข้เลือดออก สามารถฉีดวัคซีนควบคุมได้		
10	ปิดประตูหน้าต่าง นานอย่างน้อย 30 นาที หลังจากเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันภายในบ้าน		

2.2 ทักษะคิดต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง : ขอให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ และเลือกทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว ในแต่ละข้อคำถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
 คะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย
 คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ
 คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย
 คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ลำดับ	ทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ระดับความคิดเห็น				
		เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
1	โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีอันตรายต่อชีวิต					
2	การสำรวจลูกน้ำยุงลาย เป็นหน้าที่ของอสม. เท่านั้น					
3	การใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำ ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของอสม. แต่เพียง ผู้เดียว					
4	การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทุกคนในชุมชน					
5	การช่วยกันกำจัดยุงลาย / ลูกน้ำยุงลายจะทำให้ท่านและเพื่อนบ้านปลอดภัยจากโรค ไข้เลือดออก					
6	การคว่ำภาชนะที่มีลูกน้ำ หรือการทำลาย ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการป้องกัน โรคไข้เลือดออกได้					

ลำดับ	ทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ระดับความคิดเห็น				
		เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
7	บ้านที่ไม่มีเด็กเล็ก ไม่จำเป็นต้องช่วยกำจัด ลูกน้ำยุงลาย					
8	การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชนสามารถทำได้โดยการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งต้อง ทำพร้อมๆกันทุกหลังคาเรือน จึงจะได้ผลดี					

2.3 การรับรู้ทางสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง : ขอให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ และเลือกทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียวในแต่ละข้อคำถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย

คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ

คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย

คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ลำดับ	การรับรู้ทางสุขภาพในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ระดับความคิดเห็น				
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1	ถ้ายุงลายกัดเด็กที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือด- ออกแล้วไปกัดเด็กคนอื่น ๆ อีกจะทำให้เด็ก คนนั้นป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้					
2	ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วโดน ยุงลายกัดสามารถกลับมาป่วยด้วยโรคนี้อีก					
3	เวลากลางวันเปิดมุ้งลวดไว้ก็ได้เพราะไม่ ค่อยมียุง					

ลำดับ	การรับรู้ทางสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ระดับความคิดเห็น				
		เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4	ในฤดูฝนมีแหล่งน้ำขังมาก ทุกคนจึงมีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากกว่าในฤดูอื่นๆ					
5	การทำน้จาดล้างคูฝวภายในภาษณะที่ใส่น้ำทุกวันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขงของยุงลายคึดตามภาษณะ					
6	การใส่ทรายอะเบทในภาษณะที่ใส่น้ำจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้อางถึงแก่วิตได้					
7	การกางมุ้งให้เด็กนอนเวลากลางวันเป็นเรื่งที่สำคัญต้องปฏิบัติเป็นประจำ					
8	การป้องกันไม่ให้เด็กถูกยุงกัดเป็นเรื่งยากเนื่องจากยุงลายมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง					

ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่น

3.1 ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง : ขอให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ และเลือกทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว ในแต่ละข้อคำถาม ระดับการปฏิบัติมี 4 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 4 คะแนน ปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ถูกสัมผัสกับปฏิบัติการผิดกรรมนั้น 5-7 วันต่อสัปดาห์

คะแนน 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ถูกสัมผัสกับปฏิบัติการผิดกรรมนั้น 3-4 วันต่อสัปดาห์

คะแนน 2 คะแนน ปฏิบัตินานๆครั้ง หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ถูกสัมผัสกับปฏิบัติการผิดกรรมนั้น น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

คะแนน 1 คะแนน ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ถูกสัมผัสกับปฏิบัติการผิดกรรมนั้นเลย

ลำดับ	ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ			
		เป็นประจำ	บางครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
1	ทำนนวนอนติดมุ้งลวดหรือกางมุ้งเป็นประจำ				
2	ทำนใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง เช่น สเปรย์พ่นยุง ยาจุดกันยุง				
3	ทำนปิดฝาปิดภาชนะใส่น้ำทั้งในบ้านและนอกบ้านหลังใช้งานทุกครั้ง				
4	ทำนใช้เกลือ ผงซักฟอก หรือน้ำส้มสายชูสำหรับไว้ใส่ภาชนะเพื่อป้องกันยุงลาย				
5	ทำนมีทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายติดบ้านไว้เสมอ				
6	องค์กรท้องถิ่นในชุมชนของทำนมีการสนับสนุนทรัพยากรหรือสารเคมีในการพ่นกำจัดยุงลาย				

3.2 การมีทักษะในการใช้ทรัพยากรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง : ขอให้ทำนพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ และเลือกทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของทำนเพียงข้อเดียวในแต่ละข้อคำถาม ระดับการปฏิบัติมี 4 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 4 คะแนน ปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ถูกสัมภาษณ์ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 5-7 วันต่อสัปดาห์

คะแนน 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ถูกสัมภาษณ์ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 3-4 วันต่อสัปดาห์

คะแนน 2 คะแนน ปฏิบัตินานๆครั้ง หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ถูกสัมภาษณ์ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

คะแนน 1 คะแนน ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย

ลำดับ	ข้อความ	การปฏิบัติ			
		เป็นประจำ	บางครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
1	เวลาที่ท่านสำรวจลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ ท่านใช้ไฟฉายส่องหาลูกน้ำยุงลายบริเวณขอบภาชนะ				
2	ท่านจะใส่ทรายอะเบท 1 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลิตร ทุก 3 เดือนทันที โดยไม่ต้องมีใครเตือนหรือแนะนำ				
3	ถ้าไม่มีทรายอะเบท ท่านจะใช้ผงซักฟอก ผสมน้ำ ใส่ขวดกับข้าวแทนการใช้ทรายอะเบทได้โดย				
4	ท่านจะใช้ผ้าปิดโล่งบริเวณประตูทันที ก่อนจะเปิดประตูเข้าออก เพื่อไล่ยุงที่เกาะแถวประตู				
5	กรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ในกระถางและมีจานรองกระถางต้นไม้ ท่านมักใส่ทรายธรรมชาติลงในจานรองกระถางต้นไม้ทันที เพื่อดูดซับน้ำ				
6	เมื่อมีการพ่นหมอกควันภายในหมู่บ้าน ท่านจะเปิดประตูหน้าต่างบ้าน เพื่อให้หมอกควันกระจายเข้าไปภายในบ้าน				
7	ท่านจะสำรวจแหล่งน้ำขัง รอบๆบ้าน				
8	ท่านนอนในมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้งลวด เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด				

ตอนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสริม

การได้รับคำแนะนำ/กระตุ้นเตือน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว (อิทธิพลของคนรอบข้าง) และการได้รับแรงจูงใจหรือคำชมจากหัวหน้า/หน่วยงานราชการ

คำชี้แจง : เลือกทำเครื่องหมาย/ลงในข้อที่ตรงกับความจริงของท่านเพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
คำถามระดับการปฏิบัติมี 4 ระดับ

คะแนน 4 คะแนน ปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ถูกสัมภาษณ์ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 5-7 วันต่อสัปดาห์

คะแนน 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ถูก
สัมภาษณ์ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 3-4 วันต่อสัปดาห์

คะแนน 2 คะแนน ปฏิบัตินานๆครั้ง หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ถูก
สัมภาษณ์ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

คะแนน 1 คะแนน ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ถูก
สัมภาษณ์ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย

ลำดับ	ข้อความ	การปฏิบัติ			
		เป็น ประจำ	บาง ครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ
1	คนในครอบครัวเตือนท่าน ให้ปิดประตูลงวดทุก ครั้งเวลาเปิดประตูเข้าออก ทั้งกลางวันและกลางคืน				
2	อสม. แนะนำวิธีการสำรวจดูน้ำยุงลายในภาชนะที่ มีน้ำขัง ทั้งภายในและภายนอกบ้าน				
3	บ้านของท่านเคยได้รับรางวัลบ้านปลอดดูน้ำ ยุงลายแลงไจ่				
4	ผู้ใหญ่บ้านของท่านได้มีการแจ้งสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกโดยผ่านหอกระจายข่าว หรือ การ ประชุมของหมู่บ้าน				
5	องค์กรท้องถิ่นในชุมชนของท่านมีการมอบโล่ รางวัล/ใบประกาศ แก่หมู่บ้านปลอดดูน้ำยุงลาย				
6	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย				
7	หมู่บ้านของท่านเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชุมชน ตำบลนครเจดีย์ปลอดดูน้ำยุงลาย				

ตอนที่ 5 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง : เลือกทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความจริงของท่านเพียงคำตอบเดียว แบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 5 คะแนน ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
4 คะแนน ระดับการมีส่วนร่วมมาก
3 คะแนน ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 คะแนน ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1 คะแนน ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด

ลำดับ	ข้อความ	ระดับการมีส่วนร่วม				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	การร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก					
1.1	มีการพูดคุย เรื่อง โรคไข้เลือดออก ในการประชุม ของหมู่บ้าน					
1.2	ท่านและคนในหมู่บ้าน ช่วยกันคิดและวางแผนใน การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก					
1.3	หมู่บ้านของท่านมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก					
1.4	มีการเสนอแผนการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน					
1.5	ท่านได้ร่วมกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลในการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน					
2	การร่วมปฏิบัติกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก					
2.1	ท่านสำรวจสถานะที่มีน้ำขังว่ามีลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน					
2.2	ท่านใช้สารเคมีพ่นกำจัดยุง เพื่อลดปริมาณยุง					
2.3	ท่านใช้เกลือ หรือ ผงซักฟอก หรือ น้ำส้มสายชู ใส่ใน จานรองขาตู้ เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่					

ลำดับ	ข้อความ	ระดับการมีส่วนร่วม				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
2.4	ท่านให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านและในชุมชนของท่าน					
2.5	ท่านปิดประตูหน้าต่างทุกบานและไม่ยอมให้พื้นหมอกวัน เพราะกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้า ชักออกยาก					
3	การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย					
3.1	ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมทำให้ทราบสถานการณ์และสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก					
3.2	การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำให้คนในชุมชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ					
3.3	การทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งของชุมชนและหน่วยงานราชการ					
4	การเข้าร่วมประชุมประเมินผลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก					
4.1	ท่านได้ร่วมติดตามชนิดและจำนวนภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน					
4.2	ท่านได้ร่วมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในชุมชน					
4.3	ท่านได้ติดตามการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทั้งในและนอกชุมชน					
4.4	ท่านได้เข้าร่วมประชุมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทั้งในและนอกชุมชน					

ภาคผนวก ก

การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา

การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ

$\sum R$ คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

การหาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดมุ่งหมายของผู้เชี่ยวชาญ												
จำนวน 3 คนในการพิจารณาข้อคำถามตอนที่ 2 ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรค												
ไข้เลือดออก มีดังนี้												
ข้อที่	คนที่ 1			คนที่ 2			คนที่ 3			ผลรวม $\sum R$	IOC $\sum R/N$	ผลการ วิเคราะห์
	+1	0	-1	+1	0	-1	+1	0	-1			
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านปัจจัยนำ												
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก												10 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
2	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
5	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
6	1	-	-	-	0	-	1	-	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
7	1	-	-	-	0	-	1	-	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
8	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
9	1	-	-	-	0	-	1	-	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
10	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
ทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก												8 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
2	1	-	-	-	0	-	1	-	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
5	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
6	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
7	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
8	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้

ข้อที่	คนที่ 1			คนที่ 2			คนที่ 3			ผลรวม	IOC	ผลการ วิเคราะห์
	+1	0	-1	+1	0	-1	+1	0	-1	$\sum R$	$\sum R/N$	
การรับรู้ทางสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก												8 ข้อ
1	1	-	-	-	0	-	1	-	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
3	1	-	-	-	0	-	1	-	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
5	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
6	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
7	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
8	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านปัจจัยอื่น												
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก												6 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
2	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
5	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
6	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้
แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีทักษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก												8 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
5	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
6	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
7	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
8	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้

ข้อที่	เกณฑ์ 1			เกณฑ์ 2			เกณฑ์ 3			ผลรวม $\sum R$	IOC $\sum R/N$	ผลการ วิเคราะห์	
	+1	0	-1	+1	0	-1	+1	0	-1				
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยเสริม													
การได้รับคำแนะนำ/กระตุ้นเตือน และการได้รับแรงจูงใจหรือคำชม													7 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
3	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้	
4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
5	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้	
6	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
7	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้	
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก													
การร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก													5 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
5	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
การร่วมปฏิบัติกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก													5 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
5	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย													3 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้	
3	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้	

ข้อที่	คนที่ 1			คนที่ 2			คนที่ 3			ผลรวม	IOC	ผลการ
	+1	0	-1	+1	0	-1	+1	0	-1	ΣR	$\Sigma R/N$	วิเคราะห์
การเข้าร่วมประชุมประเมินผลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก												4 ข้อ
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	นำไปใช้ได้
4	1	-	-	1	-	-	-	0	-	2	0.67	นำไปใช้ได้

สรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง จำนวนคำถามทั้งหมดมี 64 ข้อ

$$\text{สูตรการคำนวณ IOC} = \frac{\Sigma R}{N}$$

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้อง = 3

R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ

ΣR คือ ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

$$R \text{ ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1} = 64/64 = 1$$

$$R \text{ ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2} = 58/64 = 0.9$$

$$R \text{ ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3} = 64/64 = 0.81$$

$$\begin{aligned} \Sigma R \text{ ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด} &= 1 + 0.9 + 0.81 / 3 \\ &= 0.90 \end{aligned}$$

ภาคผนวก ง

รูปภาพกิจกรรมในพื้นที่



กิจกรรมรณรงค์ในเด็กนักเรียน



กิจกรรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก




อสม.น้อยสำรวจลูกน้ำยุงลาย





ผู้นำชุมชนให้คำแนะนำ อสม.น้อย





กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันในโรงเรียน



