



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาพแผนที่อาณาเขตพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของบ้านเอืยก พิกัด $19^{\circ}02'340''\text{N}$ และ $98^{\circ}48'145''\text{E}$ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 515 เมตร จุดสูงสุด 1200 เมตร (ดังภาพที่ ก 1)




ภาพที่ ก 1 แผนที่ในการสำรวจและเก็บตัวอย่างในเขตพื้นที่หมู่บ้านเอืยก

ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : [http:// www maetaeng-cm.com/](http://www.maetaeng-cm.com/)

ภาพแผนที่อาณาเขตพื้นที่หมู่บ้านพระบาทสีรอย ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างตั้งอยู่ในตำแหน่งพิกัด $19^{\circ}01'254''\text{N}$ และ $98^{\circ}45'802''\text{E}$ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1170 เมตร pH 7.0 อุณหภูมิ 24°C (ดังภาพที่ ก 2)



ภาพที่ ก 2 แผนที่ในการสำรวจและเก็บตัวอย่างในเขตพื้นที่หมู่บ้านพระบาทสีรอย
ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : [http:// www .pointasia.com](http://www.pointasia.com)

ภาคผนวก ข

ในการทำวิจัยครั้งนี้พื้นที่ทำการวิจัยได้แก่ หมู่บ้านเอือก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่เป็นป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรัง (ภาพที่ ข 1) และพื้นที่ หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสภาพป่าที่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดงก่อ และป่าเต็งรัง (ภาพที่ ข 2)



ภาพที่ ข 1 สภาพพื้นที่ในการสำรวจและเก็บตัวอย่างในเขตพื้นที่หมู่บ้านเอือก
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ภาพที่ ข 2 สภาพพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย
ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก ค

เห็ดแดงน้ำหมาก (*Russula emetica*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

ลักษณะหมวกเห็ดตรงกลางหมวกเห็ดปุ่มแฉะเว้าลงไปเล็กน้อย ผิวหมวกเห็ดมีลักษณะแบนเรียบ สีแดงอมชมพู ครีบริยงกันถี่ ก้านดอกขนาด 1-2 ซม. สปอร์สีขาวนวล ลักษณะกลม ผิวขรุขระ มีหนาม ขนาดประมาณ 6 μm . เนื้อเห็ดसानูนกันเป็นร่างแห อาศัยบนพื้นดินป่าผลัดใบ (ภาพที่ ค 1)



ภาพที่ ค 1 ตัวอย่าง *Russula emetica* (เห็ดแดงน้ำหมาก)


A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B การวัดขนาดของเห็ด C ภาพรอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดน้ำแป้ง (*Russula foetens*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

หมวกเห็ดรูปกรวยตื้น ตรงกลางหมวกเห็ดปุ่มแฉะเล็กน้อย ผิวหมวกเห็ดแบนเรียบ ครีบริยงห่างกัน ก้านยาว 2-6 ซม. สปอร์สีขาวค่อนข้างสปอร์มีขนาด 4 μm . ขรุขระนูนसानกันเป็นร่างแห ออกดอกเดี่ยว พบมากในป่าต้นก่อ (ภาพที่ ค 2)



ภาพที่ ค 2 ตัวอย่าง *Russula foetens* (เห็ดน้ำแป้ง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B การวัดขนาดของดอกเห็ด C ภาพรอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดหล่มขาว (*Russula virescens*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

ตรงกลางหมวกเห็ดปุ่มลงเล็กน้อย ผิวหมวกเห็ดแบนเรียบ สีขาวอมเขียว ครีบลีขาว เรียงตัวหนาแน่น ก้านดอกยาว 2.5-6 ซม. เปราะหักง่าย สปอร์มีขนาด 7 μm . ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่ม พบมากในป่าเบญจพรรณ (ภาพที่ ค 3)



ภาพที่ ค 3 ตัวอย่าง *Russula virescens* (เห็ดหล่มขาว)

A ลักษณะการเจริญเติบโตตามสภาพจริง B การวัดขนาดของ C ภาพรอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดหน้าม่วง (*Russula fragilis*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

ตรงกลางหมวกเห็ดปุ่มเว้าลงเล็กน้อย ผิวหมวกเห็ดแบนเรียบ สีม่วงหรือสีม่วงอมชมพู กรีบสีขาวเรียงกันถี่ ก้านดอกทรงกระบอกสีขาว ยาว 2-10 ซม. สปอร์มีสีขาว รูปทรงรี ผิวขรุขระ ขนาด 6-7 μm . (ภาพที่ ค 4)



ภาพที่ ค 4 ตัวอย่าง *Russula fragilis* (เห็ดหน้าม่วง)

A ลักษณะการเจริญตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ออกเห็ด C ภาพรอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดข่า (*Lactarius glaucescens*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

หมวกเห็ดแบนเรียบ ตรงกลางหมวกเห็ดปุ่มเว้าลงเล็กน้อย สีครีมหรือขาว ครีบลีขาว เรียงตัวห่าง สปอร์มีสีขาว สปอร์รูปกลม พบมากใต้ต้นก่อเดือย (ภาพที่ ค 5)



ภาพที่ ค 5 ตัวอย่าง *Lactarius glaucescens* (เห็ดข่า)


A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด C ภาพรอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดไฉ่น้ำตาลอมเหลือง (*Amanita calyptroderma*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ์ Pluteaceae

หมวกเห็ดโค้งนูนรูปถ้วย สีเหลืองอมส้ม ครีบสีเหลืองอ่อน ก้านดอกทรงกระบอกสีขาว ยาว 5-10 ซม. สปอร์มีสีขาวนวล รูปทรงรี ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 5-6 μm . พบมากในป่าดงก่อ (ภาพที่ ค 6)



ภาพที่ ค 6 ตัวอย่าง *Amanita calyptroderma* (เห็ดไฉ่น้ำตาลอมเหลือง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B การทำรอยพิมพ์สปอร์ C ภาพรอยพิมพ์ของสปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดไข่ห่านขาว (*Amanita princes*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ์ Pluteaceae

หมวกเห็ดโค้งนูน ผิวหมวกเห็ดสีขาวหรือครีม ครีบลีขาวหรือสีครีม ก้านดอกทรงกระบอก
สีขาวยาว 10-20 ซม. สปอร์มีสีขาว รูปทรงกลม ผิวเรียบ ขนาด 7-10 μm . (ภาพที่ ค 7)



ภาพที่ ค 7 ตัวอย่าง *Amanita princes* (เห็ดไข่ห่านขาว)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะของเห็ด C ภาพรอยพิมพ์ของสปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดขิง (*Lactarius piperatus*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

หมวกเห็ดมีลักษณะปุ่มแฉะตรงกลาง ผิวหมวกเห็ดสีเหลือง ครีบสีขาวหรือสีครีม เรียงติดกัน
ก้านดอกสีเหลือง สปอร์สีขาว ผิวขรุขระ พบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้น ดันเต็ง ดันรัง (ภาพที่ ค 8)



ภาพที่ ค 8 ตัวอย่าง *Lactarius piperatus* (เห็ดขิง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะใต้ดอกเห็ด C ภาพรอยพิมพ์ของสปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภาพได้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดสีแดงอมชมพู (*Russula mairei*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

หมวกเห็ดรูปทรงกระทะลว้า ผิวหมวกเห็ดสีแดงสด หรือแดงอมส้ม ตรงกลางเว้าตื้น กว้าง สีขาวเรียงห่างกันเล็กน้อย พบมากใต้ต้นไม้ใหญ่ ก่อเตี้ย ก่อเป็น (ภาพที่ ค 9)




ภาพที่ ค 9 ตัวอย่าง *Russula mairei* (เห็ดสีแดงอมชมพู)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง

เห็ดเม่นน้อย (*Hydnum repandum*)

จัดอยู่ในอันดับ Cantharellales, วงศ์ Hydnaceae

หมวกเห็ดมีสีเหลืองครีม ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กน้อย ได้หมวกเป็นหนามยาวคล้ายฟันเลื่อย
ก้านดอกทรงกระบอก พบมากใต้ต้นไม้ใหญ่ ต้นก่อเดือย ก่อแป้น (ภาพที่ ค 10)




ภาพที่ ค 10 ตัวอย่าง *Hydnum repandum* (เห็ดเม่นน้อย)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด

เห็ดฟานน้ำตาลแดง (*Lactarius volemus*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

หมวกเห็ดมีลักษณะเว้าตรงกลาง สีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีน้ำตาลอมแดง ครีบสีขาวครีม เรียงชิดกัน ก้านดอกทรงกระบอกสีเหลืองอมส้ม ยาว 3-10 ซม. สปอร์สีขาว รูปทรงกลม ผิวขรุขระ ขนาด 9 μm . (ภาพที่ ค 11)



ภาพที่ ค 11 ตัวอย่าง *Lactarius volemus* (เห็ดฟานน้ำตาลแดง)


A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายในดอกเห็ด C ภาพรอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดฟานเหลืองทอง (*Lactarius hygrophoroides*)

จัดอยู่ในอันดับ Russulales, วงศ์ Russulaceae

ดอกเห็ดมีสีน้ำตาลอ่อน กลางหมวกเห็ดเว้าตื้นผิวเรียบ ขอบเว้าลงเล็กน้อย ครีบลีขาว เหลืองอ่อนเรียงชิดติดกัน เมื่อมีรอยฉีกขาดจะมียางสีขาวไหลออกมา พบได้ต้นไม้ใหญ่ต้นก่อเดี่ยว ก่อเป็น (ภาพที่ ค 12)




ภาพที่ ค 12 ตัวอย่าง *Lactarius hygrophoroides* (เห็ดฟานเหลืองทอง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด

เห็ดตับเต่าเกร็ดแดงคล้ำ (*Boletus emodensis*)

จัดอยู่ในอันดับ Boletales, วงศ์ Boletaceae

หมวกเห็ดโคนด้านบนแบน มีสีแดงอมชมพู ผิวหมวกเห็ดแตกเป็นเกร็ด ใต้หมวกมีรู
สีเหลืองอมเขียว ก้านดอกมีสีแดงอมชมพู พบได้ตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ ต้นเต็ง ต้นรัง (ภาพที่ ค 13)




ภาพที่ ค 13 ตัวอย่าง *Boletus emodensis* (เห็ดตับเต่าเกร็ดแดงคล้ำ)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด

เห็ดตับเต่าทองแดง (*Boletus auripes*)

จัดอยู่ในอันดับ Boletales, วงศ์ Boletaceae

หมวกเห็ดรูปทรงนูน ใต้หมวกมีรูสีเหลืองอ่อน ก้านดอกทรงกระบอกสีเหลือง ไม่เรียบ ลายคลื่นร่างแห พบได้ต้นไม้ใหญ่ ต้นเต็ง ต้นรัง (ภาพที่ ค 14)



ภาพที่ ค 14 ตัวอย่าง *Boletus auripes* (เห็ดตับเต่าทองแดง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด

เห็ดตับเต่าสีทอง (*Boletus aureissimus*)

จัดอยู่ในอันดับ Boletales, วงศ์ Boletaceae

ดอกเห็ดขอดหมวกนูนสีน้ำตาลอมเหลือง ผิวหมวกเห็ดเรียบ ใต้หมวกมีรู สีน้ำตาลอ่อน หรือสีครีม ก้านดอกสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อดอกนุ่มเหมือนฟองน้ำ พบได้ตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ ต้นเต็ง ต้นรัง (ภาพที่ ค 15)




ภาพที่ ค 15 ตัวอย่าง *Boletus aureissimus* (เห็ดตับเต่าสีทอง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายในดอกเห็ด

เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง (*Cantharellus odoratus*)

จัดอยู่ในอันดับ Cantharellales, วงศ์ Cantharellaceae

ดอกเห็ดรูปกรวยหรือปากแตร บางและเรียบ กลางดอกเว้าลึก ขอบเป็นคลื่น มีสีเหลืองอมส้ม ด้านใต้ดอกมีสีอ่อนกว่าด้านบน กลิ่นขาวเล็กน้อย สีเหลืองอมชมพู พบได้ตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ ต้นก่อเดี่ยว ก่อเป็น (ภาพที่ ค 16)



ภาพที่ ค 16 ตัวอย่าง *Cantharellus odoratus* (เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B การวัดขนาดของดอกเห็ด

เห็ดขล้าหมา (*Mycoamaranthus cambodgensis*)

จัดอยู่ในอันดับ Boletales, วงศ์ Clavariaceae

ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นก้อนกลม มีสีเหลือง สปอร์มีสีส้ม รูปทรงกลม ผิวสปอร์เรียบ
ผนังหนา ขนาด 4 μm . (ภาพที่ ค 17)



ภาพที่ ค 17 ตัวอย่าง *Mycoamaranthus cambodgensis* (เห็ดขล้าหมา)

A, B ลักษณะที่พบตามสภาพจริง C รอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดโคน (*Termitomyces eurhizus*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ์ Pluteaceae

ดอกเห็ดรูปทรงร่ม หมวกเห็ดแบนตรงกลางหมวกเห็ดนูนขึ้น ผิวหมวกเรียบ สีน้ำตาลอ่อนถึงสีขาว หมวกมีเนื้อแน่นและเหนียว ครีบสีขาวครีม ก้านทรงกระบอกสีขาวหรือครีม ยาว 4-14 ซม. สปอร์มีสีน้ำตาล รูปทรงรี ผิวเรียบ ขนาด 3-5 μm . เจริญไผ่พื้นดินตามบริเวณที่เป็นที่อาศัยของปลวก (ภาพที่ ค 18)



ภาพที่ ค 18 ตัวอย่าง *Termitomyces eurhizus* (เห็ดโคน) A

ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B การวัดขนาดของดอกเห็ด C ภาพรอยพิมพ์ของสปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

โคนปลวก โคนโปรง (*Termitomyces unkowaani*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ์ Tricholomataceae

ขอบข้างแบน ตรงกลางนูน มีสีน้ำตาลกลางหมวกเห็ด ครีบลีขาวครีม ก้านทรงกระบอกสีขาวหรือครีม พบได้ต้นก่อดึกเดียว สปอร์มีสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะสปอร์รี ผิวเรียบ เจริญโผล่พื้นดินตามบริเวณที่เป็นที่อาศัยของปลวก (ภาพที่ ค 19)



ภาพที่ ค 19 ตัวอย่าง *Termitomyces eurhizus* (เห็ดโคนปลวก โคนโปรง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด C ภาพรอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดข้าวตอก (*Termitomyces microcarpus*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ์ Tricholomataceae

หมวกเห็ดขอบข้างมีลักษณะแบนตรงกลางนูนขึ้น ดอกเห็ดสีขาว ตรงกลางหมวกเห็ดสีน้ำตาล ครีบสีขาวครีม ก้านทรงกระบอกสีขาว เจริญเป็นกลุ่มตามเศษใบไม้ที่ผุพังตามพื้นดิน (ภาพที่ ค 20)




ภาพที่ ค 20 ตัวอย่าง *Termitomyces microcarpus* (เห็ดข้าวตอก)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง

เห็ดหนอนขาว (*Clavaria vermicularis*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ์ Clavariaceae

เห็ดมีลักษณะเป็นเส้นตรงทรงกระบอก สีขาวนูนเกือบใส ไม่พบลักษณะของสปอร์ เจริญเป็นกลุ่ม ตามพื้นดินที่มีเศษใบไม้ผุพัง และพบได้ตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นก่อเตี้ย ก่อเป็น ที่มีความชื้นสูง (ภาพที่ ค 21)



ภาพที่ ค 21 ตัวอย่าง *Clavaria vermicularis* (เห็ดหนอนขาว)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะด้านข้างของเห็ด

เห็ดขี้ขี้ (Clavaria fusiformis)

จัดอยู่ใน อันดับ Agaricales, วงศ์ Clavariaceae

ดอกเห็ดและก้านมีลักษณะเป็นเส้นยาว และเกลียว รูปทรงกระบอกติดกันเป็นร่อง มีสีขาวอมเหลือง ไม่พบลักษณะของสปอร์ เจริญเป็นกลุ่มตามพื้นดินที่มีเศษใบไม้ผุพัง หรือพบได้ต้นไม้ใหญ่ต้นก่อเดือย ก่อแป้น ที่มีความชื้นสูง (ภาพที่ ค 22)



ภาพที่ ค 22 ตัวอย่าง *Clavaria fusiformis* (เห็ดขี้ขี้)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะด้านข้างของเห็ด

เห็ดปะการังเหลือง (*Ramaria flava*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ์ Lavariaceae

ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นรอยหยักเป็นแท่งๆ หรือเป็นช่อ คล้ายปะการัง ดอกเห็ดมีสีขาวครีม หรือสีเหลืองอ่อน ก้านสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ไม่พบลักษณะของสปอร์ เจริญเป็นกลุ่ม ตามพื้นดิน ที่มีเศษใบไม้หรือไม้ที่ผุพัง (ภาพที่ ค 23)



ภาพที่ ค 23 ตัวอย่าง *Ramaria flava* (เห็ดปะการังเหลือง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายนอกของเห็ด

เห็ดปะการังยอดแดงอมชมพู (*Ramaria botrytis*)

จัดอยู่ใน อันดับ Agaricales, วงศ์ Clavariaceae

เห็ดมีลักษณะปลายแตกแขนง มีสีขาวนวล ปลายจะมีสีแดง หรือสีชมพู ไม่พบลักษณะของสปอร์ เจริญเป็นกลุ่ม ตามพื้นดินที่มีเศษใบไม้หรือไม้ที่ผุพัง หรือพบได้บนไม้ใหญ่ ต้นก่อเดี่ยว ก่อเป็น (ภาพที่ ค 24)



ภาพที่ ค 24 ตัวอย่าง *Ramaria botrytis* (เห็ดปะการังยอดแดงอมชมพู)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง

เห็ดหูหนูรวงผึ้ง (*Auricularia delicate*)

จัดอยู่ในอันดับ Auriculariales ได้แก่ วงศ์ Hymenogastraceae

ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นรูปพัตรอยหยักขอบใบ มีสีน้ำตาล สปอร์มีสีขาว สปอร์ผิวเรียบ ขนาด 5-6 μm . ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายวุ้น อ่อนนุ่ม ขอบหยักยื่น อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีสีน้ำตาล พบบนท่อนไม้ผุพังและลำต้นของต้นไม้ เช่น ลำไยป่า (ภาพที่ ค 25)



ภาพที่ ค 25 ตัวอย่าง *Auricularia delicate* (เห็ดหูหนูรวงผึ้ง)

A, B ลักษณะที่พบตามสภาพจริง C ลักษณะของรอยพิมพ์สปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดขงโค (*Lepista nuda*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ์ Tricholomataceae

สกุล หมวกเห็ดเว้าเล็กน้อยเป็นคลื่น มีสีน้ำตาลอมเทา สปอร์มีสีขาว ลักษณะสปอร์กลม ผิวเรียบ เจริญตามพื้นดินที่มีเศษใบไม้ผุพัง และพบได้ตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นก่อเตี้ย ก่อเป็น (ภาพที่ ค 26)



ภาพที่ ค 26 ตัวอย่าง *Lepista nuda* (เห็ดขงโค)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะด้านข้างของดอกเห็ด C ภาพรอยพิมพ์ของสปอร์

D ลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100x

เห็ดพายทอง (*Dacryopinax spathularia*)

จัดอยู่ในอันดับ Dacrymycetales, วงศ์ Dacrymycetaceae

เห็ดลักษณะรูปกรวย บาง ขอบหยัก สีของดอกเห็ดเป็นสีเหลืองใสเหมือนวุ้น ไม่ครีบ ไม่พบลักษณะของสปอร์ พบเจริญที่มีความชื้นสูง และเจริญบนขอนไม้ผุพัง (ภาพที่ ค 27)



ภาพที่ ค 27 ตัวอย่าง *Dacryopinax spathularia* (เห็ดพายทอง)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะด้านข้างของเห็ด

เห็ดหูหนูขาว (*Tremella fuciformis*)

จัดอยู่ใน อันดับ Tremellales ได้แก่วงศ์ Tremellaceae

ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายวุ้น อ่อนนุ่ม ขอบหยาบๆ เป็นคลื่น อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ดอกเห็ดสีขาวใสหรือขาวขุ่น ไม่มีก้าน ไม่มีโคน ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีพิษ ไม่มีคุณค่าทางอาหาร พบบนขอนไม้ผุพังที่มีความชื้นสูง (ภาพที่ ค 28)



ภาพที่ ค 28 ตัวอย่าง *Tremella fuciformis* (เห็ดหูหนูขาว)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง

เห็ดตีนตุ๊กแก (*Schizophyllum commune*)

จัดอยู่ในอันดับ Agaricales ได้แก่วงศ์ Schizophyllaceae

หมวกเห็ดขอบข้างจะมีลักษณะเป็นรอยหยัก ครีบลีขาวครีม ก้านสั้นสีขาวหรือไม่มีก้าน ไม่พบลักษณะของสปอร์ เจริญเป็นกลุ่ม ขึ้นตามขอนไม้ที่ผุพัง หรือที่มีความชื้นสูง (ภาพที่ ค 29)



ภาพที่ ค 29 ตัวอย่าง *Schizophyllum commune* (เห็ดตีนตุ๊กแก)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง

เห็ดจวกู้น้ำตาลปนดำ (*Amauroderma rugosum*)

จัดอยู่ในอันดับ Polyporales ได้แก่วงศ์ Auriculariaceae

หมวดเห็ดลักษณะคล้ายไค สีของดอกเห็ดเป็นสีน้ำตาลปนดำ ไม่ครีบก้านตั้งตรง ไม่พบลักษณะของสปอร์ พบบนรากไม้ หรือขอนไม้ผุพัง (ภาพที่ ค 30)



ภาพที่ ค 30 ตัวอย่าง *Amauroderma rugosum* (เห็ดจวกู้น้ำตาลปนดำ)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด

เห็ดจวักน้ำตาลปนดำ (*Amauroderma rugosum*)

จัดอยู่ใน อันดับ Polyporales ได้แก่วงศ์ Auriculariaceae

เห็ดเห็ดลักษณะคล้ายไต สีของดอกเห็ดเป็นสีน้ำตาลปนดำ ไม่กريب ก้านตั้งตรง ได้เห็ดมีรูสีขาว ไม่พบลักษณะของสปอร์ พบบนรากไม้ หรือขอนไม้ผุพัง (ภาพที่ ค 31)




ภาพที่ ค 31 ตัวอย่าง *Amauroderma rugosum* (เห็ดจวักน้ำตาลปนดำ)

A ลักษณะที่พบตามสภาพจริง B ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด

เห็ดจวักงูน้ำตาลอมแดง (*Amauroderm sericatum*)

จัดอยู่ในอันดับ Polyporales, วงศ์ Auriculariaceae

หมวกเห็ดลักษณะคล้ายไต สีของดอกเห็ดมีสีน้ำตาลปนแดง ไม่กريب ก้านตั้งตรง ไม่พบ
ลักษณะของสปอร์ พบบนรากไม้ หรือขอนไม้ผุพัง (ดังแสดงในภาพที่ ค 32)



ภาพที่ ค 32 ตัวอย่าง *Amauroderm sericatum* (เห็ดจวักงูน้ำตาลอมแดง)

A, B ลักษณะที่พบตามสภาพจริง C ลักษณะภายใต้ดอกเห็ด

เห็ดหลินจือ (*Ganoderma lucidum*)

จัดอยู่ในอันดับ Aphyllophorales, วงศ์ Ganodermatacea

หมวกเห็ดรูปครึ่งวงกลม หรือลักษณะคล้ายไต มีลักษณะแข็ง สีของดอกเห็ดมีสีน้ำตาลปนแดง ไม่ครีบ ก้านตั้งตรง สีน้ำตาลหรือดำ ใต้ดอกเป็นรูเล็กๆ สปอร์มีสีขาว กลม ผิวเรียบ พบบนรากไม้ หรือขอนไม้ผุพัง (ภาพที่ ค 33)



ภาพที่ ค 33 ตัวอย่าง *Ganoderma lucidum* (เห็ดหลินจือ)

A ลักษณะดอกเห็ดที่พบตามสภาพจริง

ภาคผนวก ง

ตารางที่ 1 แบบสอบถามจากการสำรวจการเก็บเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	อายุ	เพศ	อาชีพ	เคยเก็บเห็ด	เคยพบเห็นเห็ดชนิด
1. นายคำ ธิโร	23 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	62	ชาย	ทำสวน ทำนา	เคย	เห็ดแดง เห็ดหอม เห็ดไข่ห่าน เห็ดลม เห็ดขาว เห็ดถอบ เห็ดฟาน เห็ดหน้าม่วง เห็ดโคน
2. นางอำพรณ คำแสง	23/2 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	41	หญิง	ทำสวน ทำนา	เคย	เห็ดแดง เห็ดขาว เห็ดหล่ม เห็ดโคน เห็ดไข่ห่าน เห็ดหน้าม่วง เห็ดข้าวตอก
3. นางอนงค์ อินธรรม	20 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	44	หญิง	ทำสวน ทำนา	เคย	เห็ดแดง เห็ดขาว เห็ดหล่ม เห็ดโคน เห็ดหูวัว เห็ดฟาน
4. นางแก้ว ใจเพ็ญ	3/1 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	80	หญิง	ทำสวน ทำนา	เคย	เห็ดแดง เห็ดหล่ม เห็ดโคน เห็ดไข่ห่าน เห็ดขมิ้น เห็ดฟาน เห็ดห้ำ เห็ดถ่าน เห็ดหน้าม่วง
5. นางแดง พวงชมพู	11 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	53	หญิง	ทำสวน ทำนา	เคย	เห็ดข้าวตอก เห็ดไข่ห่าน เห็ดโคน เห็ดแดง เห็ดหน้าม่วง เห็ดหูวัว เห็ดหลินจือ
6. นางบัวจัน อนุยา	29/1 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	54	หญิง	ทำสวน ทำนา	เคย	เห็ดหล่ม เห็ดไข่ห่าน เห็ดฟาง เห็ดขาว เห็ดหน้า ม้อย เห็ดแดง เห็ดห้ำ
7. นางบังทอง ไชยแก้ว	75 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	42	หญิง	ทำสวน ทำนา	เคย	เห็ดหล่ม เห็ดไข่ห่าน เห็ดแดง เห็ดขาว เห็ดหอม เห็ดโคน

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการเก็บเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	อายุ	เพศ	อาชีพ	เคยเก็บเห็ด	เคยพบเห็นเห็ดชนิด
8. น.ส.จันทนา อินธรรม	20/1 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	21	หญิง	รับจ้าง	เคย	เห็ดหล่ม เห็ดแดง เห็ดไข่ห่าน เห็ดโคน เห็ดหนาม้อย
9. นางอำพรณ พวงชมพู	11/1 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	33	หญิง	รับจ้าง	เคย	เห็ดถ่าน เห็ดขิง เห็ดข่า เห็ดแดง เห็ดไข่ห่าน เห็ดหูวัว เห็ดฟาง
10. นางแจ่มจัน คำมอ	48 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	45	หญิง	ทำสวน ทำนา	เคย	เห็ดโคน เห็ดแดง เห็ดขาว เห็ดหล่ม เห็ดไข่ห่าน เห็ดหนาม้อย เห็ดข้าวตอก
11. นายสมบูรณ์ อินธรรม	40 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	51	ชาย	ทำนา ทำสวน	เคย	เห็ดโคน เห็ดถอบ เห็ดไข่ห่านขาว เห็ดขาว เห็ดขอน เห็ดลม เห็ดหูวัว
12. นางจันทร์ดี สุริยา	70 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	49	หญิง	ทำนา ทำสวน	เคย	เห็ดแดง เห็ดหล่ม เห็ดไข่ห่าน เห็ดถอบ เห็ดโคน เห็ดลม เห็ดขมิ้น เห็ดข้าวตอก
13. นางปา สันทร	47 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	87	หญิง	-	เคย	เห็ดโคน เห็ดแดง เห็ดข้าวตอก เห็ดถอบ
14. นายรัตน์ วงศ์อ้าย	67 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	62	ชาย	รับจ้าง	เคย	เห็ดหอม เห็ดแดง เห็ดโคน เห็ดลม เห็ดถอบ

ตารางที่ ง 1 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการเก็บเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	อายุ	เพศ	อาชีพ	เคยเก็บเห็ด	เคยพบเห็นเห็ดชนิด
15. นายเป่ง คืบแก้ว	16 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	77	ชาย	ทำสวน เกษตรกร	เคย	เห็ดถอบ เห็ดแดง เห็ดเหลือง เห็ดมัน เห็ดตีนตุ๊กแก เห็ดหนูลัวะ เห็ดโคนปลวก เห็ดโคนใหญ่
16. นายจัน คำวัง	3/3 หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่	54	ชาย	รับจ้าง ทำสวน ทำไร่	เคย	เห็ดหำ เห็ดแดง เห็ดโคลน เห็ดหล่ม เห็ดขาว เห็ดหนาม่วง เห็ดไข่ห่าน เห็ดหลินจือ เห็ด ขล้าหมา เห็ดขมิ้น

ตารางที่ 2 แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้อะไรบ้าง	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขายเห็ด	การนำเห็ดไปใช้ประโยชน์
1. นายคำ ธิโร	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง เห็ดโคน มิถุนายน พบ เห็ดไข่ห่าน เห็ดหนาม้อย กรกฎาคม พบ เห็ดแดง เห็ดเหมย เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นแงะ ต้นเปา ต้นไผ่ ต้นตึง ต้นเหียง	-	เก็บมารับประทาน (วันละ 2-3 กก.) เดือนละ 3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า บ่าย	อาหาร เช่น แกง ต้ม นึ่ง น้ำพริกเห็ด เห็ด สั้ม
2. นางอำพรณ คำแสง	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง มิถุนายน พบ เห็ดหล่ม กรกฎาคม-สิงหาคม พบ เห็ดโคน เห็ดแดง	ป่าดิบชื้น	ต้นเหียง ต้นตึง ต้นไผ่	-	เก็บมารับประทาน เก็บเดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง ต้ม นึ่ง น้ำพริกเห็ด เห็ด สั้ม
3. นางอนงค์ อินธรรม	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง มิถุนายน พบ เห็ดหล่ม เห็ดไข่ห่าน	ป่าดิบชื้น	ต้นไม้ทั่วไป ต้นเหียง ต้นตึง	-	เก็บมารับประทาน เก็บเดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง ต้ม นึ่ง น้ำพริกเห็ด เห็ด สั้ม

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขาย	การนำเห็ดไปใช้ ประโยชน์
	กรกฎาคม-สิงหาคม พบ เห็ดโคน เห็ดแดง					
4. นางแก้ว ใจเพ็ญ	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง เห็ดขาว กรกฎาคม-สิงหาคม พบ เห็ดไข่ห่าน	ป่าดิบชื้น	ต้นเหียง ต้นแงะ ต้นเปา ต้นคิง	-	เก็บมารับประทาน เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น นึ่ง ต้ม แกง น้ำพริกเห็ด
5. นางแดง พวงชมพู	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง สิงหาคม พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นแงะ ต้นเหียง	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (50 บาท/วัน) เดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง น้ำพริกเห็ด เห็ดต้ม
6. นางบัวจัน อนุชา	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง กรกฎาคม พบ เห็ดไข่ ห่าน กันยายน พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นไผ่ ต้นแงะ ต้นเหียง ต้นเปา	-	เก็บมารับประทาน เดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง ต้ม

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขายเห็ด	การนำเห็ดไปใช้ ประโยชน์
7. นางบังทอง ไชยแก้ว	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง มิถุนายน-กรกฎาคม พบ เห็ดไข่ ห่าน เห็ดลม กันยายน พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นเหียง ต้น ติ่ง ต้นชะยอม ต้นไผ่ ต้นแงะ	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (40-50 บาท/ วัน) เดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง ต้ม นึ่ง น้ำพริก เห็ด
8. น.ส.จันทนา อินธรรม	พฤษภาคม-มิถุนายน พบ เห็ด แดง เห็ดหล่ม สิงหาคม-กันยายน พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นแงะ ต้นติ่ง ต้นไผ่	-	เก็บมารับประทาน เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง ต้ม น้ำพริก เห็ด
9. นางอำพรณ พวงชมภู	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง มิถุนายน-กันยายน พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นเปา ต้นติ่ง ต้นแงะ ต้น เหียง	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (50 บาท/วัน) เดือนละ 2 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง ต้ม เห็ดส้ม

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้อะไร	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขายเห็ด	การนำเห็ดไปใช้ประโยชน์
10. นางแจ่มจัน คำมอ	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง มิถุนายน-กรกฎาคม พบ เห็ดหล่ม เห็ดไขห่าน สิงหาคม-กันยายน พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นเหียง ต้นแงะ ต้นไผ่ ต้นเปา	-	เก็บมารับประทานและจำหน่าย (100 บาท/วัน) เดือนละ 2 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น นึ่ง แกง ต้ม น้ำพริก เห็ดส้ม
11. นายสมบูรณ์ อินธรรม	พฤษภาคม พบ เห็ดขาว เห็ดแดง มิถุนายน พบ เห็ดไขห่าน กรกฎาคม พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ตามขอนไม้ ต้นตะเคียน ต้นเปา	-	เก็บมารับประทาน เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง ผัด เห็ดส้ม
12. นางจันทรีดิบ สุริยา	พฤษภาคม พบ เห็ดขาว เห็ดแดง มิถุนายน พบ เห็ดไขห่าน กรกฎาคม พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ตามขอนไม้ ต้นตะเคียน ต้นเปา	-	เก็บมารับประทาน เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง ผัด เห็ดส้ม

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขายเห็ด	การนำเห็ดไปใช้ ประโยชน์
13. นางปา สิ้นธร	สิงหาคม พบ เห็ดแดง เห็ดไข่ ห่าน กันยายน พบ เห็ดเหมาขี เห็ดหล่ม	ป่าดิบชื้น	ต้นตะเคียน ต้น พะยอม ต้นเหียง	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (80 บาท/วัน) เดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า -บ่าย	อาหาร เช่น นึ่ง แกง ผัด น้ำพริก เห็ดส้ม
12. นางจันทร์ดี สุริยา	กรกฎาคม-กันยายน พบ เห็ดแดง เห็ดโคน เห็ดหนาม้อย	ป่าดิบชื้น	ได้ขอนไม้ ต้น เหียง ต้นตะเคียน		เก็บมารับประทาน เดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง น้ำพริกเห็ด เห็ดส้ม
14. นายรัตน์ วงศ์อ้าย	กรกฎาคม-กันยายน พบ เห็ดแดง เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นไม้อย่าง ต้นไม้ เหียง		เก็บมารับประทาน เดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น ต้ม แกง นึ่ง น้ำพริก เห็ดส้ม
15. นายเปง ดิบแก้ว	กรกฎาคม-กันยายน พบ เห็ดแดง เห็ดโคน เห็ดข่า เห็ดขมิ้น เห็ด ฟาน เห็ดเหวือก เห็ดหูหนู เห็ด หนาม้อย	ป่าดิบชื้น	ต้นมะโชค ต้น มะนะ ต้นตึง ต้น พะยอม ต้นเปา ต้นเหียง	-	เก็บมารับประทาน เดือนละ 2-3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง ต้ม น้ำพริกข่า เห็ด ส้ม

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่บ้านเอืยก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขายเห็ด	การนำเห็ดไปใช้ ประโยชน์
16. นายจัน คำวัง	พฤษภาคม-มิถุนายน พบ เห็ดแดง เห็ดหน้าม้อย เห็ด ไข่ห่าน กรกฎาคม-สิงหาคม พบ เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น ป่าไผ่	ต้นก่อ ต้นยาง ต้น เหียง ต้นเงาะ ต้นไผ่ ต้นตึง	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (50 บาท/วัน) เดือนละ 2 ครั้ง เก็บช่วงเช้า ป่าย	อาหาร เช่น แกง ต้ม น้ำพริก นึ่ง เห็ดส้ม

ตารางที่ 3 แบบสอบถามจากการสำรวจการเก็บเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่พระบาทสร้อย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	อายุ	เพศ	อาชีพ	เคยเก็บเห็ด	เคยพบเห็นเห็ดชนิด
1. นายสงค์ บุญลี	3/1 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	57	ชาย	ทำสวน รับจ้างทั่วไป	เคย	เห็ดแดง เห็ดไข่ห่าน เห็ดโคน เห็ด ขมิ้น เห็ดฟาน เห็ดข่า เห็ดหูหนู เห็ด หน้าม้อย เห็ดน้ำแป้ง
2. นางพรรณ บุญลี	3/1 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	52	หญิง	ทำสวน ค้าขาย	เคย	เห็ดแดง เห็ดหน้าม้อย เห็ดขมิ้น
3. นางจิรา รังศรี	21/1 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	43	หญิง	ค้าขาย	เคย	เห็ดโคน เห็ดเหือง(ขมิ้น) เห็ดแดง
4. นางแก้วมา แก้ววงศ์	3 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	53	หญิง	ค้าขาย ทำสวนเมือง รับจ้าง	เคย	เห็ดแดง เห็ดหน้าม้อย
5. นางเกียงคำ พรหมวัน	10 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	64	หญิง	ทำสวนเมือง ค้าขาย รับจ้าง	เคย	เห็ดแดง เห็ดโคน เห็ดหน้าม้อย เห็ด ไข่ห่าน เห็ดเหือง(ขมิ้น)
6. นางดวงดาว สุขสบาย	23/2 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	36	หญิง	ทำสวนเมือง ค้าขาย	เคย	เห็ดไข่ห่าน เห็ดเหือง(ขมิ้น) เห็ด โคลนปลวก เห็ดแดง เห็ดหน้าม้อย
7. นางวานิด สาสัตย์	8/1 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	44	หญิง	ค้าขาย ทำสวน	เคย	เห็ดแดง เห็ดโคน เห็ดขมิ้น

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจเก็บเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่พระบาทสร้อย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	อายุ	เพศ	อาชีพ	เคยเก็บเห็ด	เคยพบเห็นเห็ดชนิด
8. นายกฤษฎา ทิน	8 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	33	ชาย	ทำสวน	เคย	เห็ดเหลือก(ขมิ้น) เห็ดแดง เห็ดหน้า ม้อย เห็ดโคนปลวก เห็ดฟาน เห็ดข่า
9. นางศรีทอง ศรีวิชัย	71/1 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	54	หญิง	ค้าขาย ทำสวน	เคย	เห็ดขาว เห็ดแดง เห็ดโคน เห็ดไข่ห่าน เห็ดหน้าม้อย เห็ดขมิ้น เห็ดก่อ
10. นางสาว เงินพิง	4 หมู่ที่ 6 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	54	หญิง	ค้าขาย ทำสวนเมือง	เคย	เห็ดหน้าม้อย เห็ดไข่ห่าน เห็ดแดง เห็ดขาว เห็ดก่อ

ตารางที่ 4 แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่พระบาทลือรอย ตำบลสะถะวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้อะไร	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขายเห็ด	การนำเห็ดไปใช้ประโยชน์
1. นายสงัด บุญติ	มิถุนายน-สิงหาคม พบ เห็ดแดง เห็ดโคน เห็ดข่า เห็ดขมิ้น เห็ดฟาน เห็ด เหือกอก เห็ดหูหนู เห็ด หน้าม้อย	ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ	ต้นก่อเป็น ต้นก่อเคือย	-	เก็บมารับประทานและจำหน่าย (4,000 บาท/ เดือน) เดือนละ 4 ครั้ง เก็บช่วงเช้า (9.00 น) บ่าย (15.00 น.)	อาหาร เช่น ต้ม แกง ผัด นึ่ง น้ำพริก เห็ดส้ม
2. นางพรรณ บุญติ	มิถุนายน-สิงหาคม พบ เห็ดแดง เห็ดหน้าม้อย เห็ดขมิ้น เห็ดแดงดินสั้น- ดินยาว	ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ	ต้นก่อเป็น ต้นก่อเคือย	-	เก็บมารับประทานและจำหน่าย (2,000 บาท/เดือน) เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง ผัด
3. นางจิรา รังศรี	กรกฎาคม-สิงหาคม พบ เห็ด โคน เห็ดแดง เห็ด ขมิ้น	ป่าดิบชื้น	ต้นก่อเป็น สวนเมือง สวนลินจี	-	เก็บมารับประทานและจำหน่าย (1,000 บาท/เดือน) เก็บช่วงเช้า ก่อนเที่ยง	อาหาร เช่น แกง ผัด นึ่งกับน้ำพริก เห็ดส้ม

ตารางที่ 4 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่พระบาทสัรอย ตำบลสะตวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขายเห็ด	การนำเห็ดไปใช้ ประโยชน์
4. นางแก้วมา แก้ววงศ์	พฤษภาคม-กันยายน พบ เห็ดแดง เห็ดหน้ำม้อย เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นก่อแป้น	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (50 บาท/ครั้ง) เดือนละ 1 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง กับน้ำพริก
5. นางเกียงคำ พรหมวัน	กรกฎาคม-สิงหาคม พบ เห็ด แดง เห็ดโคน เห็ดข่า เห็ด ขมิ้น เห็ดฟาน เห็ดเหืองอก เห็ดหูหนู เห็ดหน้ำม้อย	ป่าดิบชื้น	ต้นก่อแป้น	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (200 บาท/ครั้ง) เดือนละ 2 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง เห็ดส้ม
6. นางดวงดาว สุขสบาย	เมษายน-กรกฎาคม พบ เห็ด แดง เห็ดหน้ำม้อย เห็ดขมิ้น เห็ดแดงดินสั้น-ดินขาว	ป่าดิบชื้น	ต้นก่อแป้น ต้นก่อเตี้ย สวนเมียง	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (200 บาท/ครั้ง) เดือนละ 3 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง น้ำพริก

ตารางที่ 4 (ต่อ) แบบสอบถามจากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าที่บริโภคได้ในพื้นที่พระบาทสร้อย ตำบลสะตวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล	เดือนที่พบเห็ด	สภาพป่า	พบได้ต้นไม้	เคยพบในอดีต ปัจจุบันไม่พบ	รายได้จากการขายเห็ด	การนำเห็ดไปใช้ ประโยชน์
7. นางวานิด สาสัตย์	พฤษภาคม พบ เห็ดแดง เห็ดหนาม้อย เห็ดเหลือง (ขมิ้น)	ป่าดิบชื้น	ทั่วไป	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (100 บาท/ครั้ง) เดือนละ 1 ครั้ง เก็บช่วงเช้า (9.00 น.)	อาหาร เช่น คัม แกง ผัด นึ่ง
8. นายกฤษฎา ทิน	กรกฎาคม-สิงหาคม พบ เห็ดแดง เห็ดเหลือง เห็ด หนาม้อย	ป่าดิบชื้นป่า เบญจพรรณ	ต้นก่อเดี่ยว	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (100 บาท/ครั้ง) เดือนละ 1 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น แกง นึ่ง กับน้ำพริก น้ำพริก
9. นางศรีทอง ศรีวิชัย	มิถุนายน-กรกฎาคม พบ เห็ดแดง เห็ดขมิ้น เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นก่อเป็น ต้นก่อเดี่ยว	เห็ดข้าวตอก	เก็บมารับประทาน เก็บตอนเช้า	อาหาร เช่น แกง ผัด นึ่ง
10. นางสาวาร เงินพิง	พฤษภาคม-กรกฎาคม พบ เห็ดแดง เห็ดโคน	ป่าดิบชื้น	ต้นก่อ	-	เก็บมารับประทานและ จำหน่าย (120 บาท/ครั้ง) เดือนละ 2 ครั้ง เก็บช่วงเช้า	อาหาร เช่น คัม แกง นึ่ง ผัด

