



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไป

ตาราง ก-1 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเด็กโอรังเพตผู้เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Ex	Pl	Ste	Total
09.00-11.00	60.65	15.28	20.14	0	0	0	0	1.62	30.79	0	0	4.16	0	0	0	0	0.69	47.45	180.78
11.00-13.00	24.53	38.89	57.04	2.08	0	0	0	6.25	18.98	0	0	3.24	0	0	0	0	0	22.22	173.23
13.00-15.00	26.62	36.57	48.83	5.32	0	0	0	19.98	25.47	0	0	2.32	0	0	0	2.54	2.77	31.25	201.67
15.00-17.00	32.4	24.77	69	0	0	0	0	7.18	15.98	0	0	0.93	0	0	0	0	0	23.84	174.1
Total	144.2	115.5	195	7.4	0	0	0	35.03	91.22	0	0	10.65	0	0	0	2.54	3.46	124.76	729.78
%	19.76	15.83	26.72	1.01	0.00	0.00	0.00	4.80	12.50	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.35	0.47	17.10	100.00

ตาราง ก-4 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของสื่อโครงเพตเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Total
09.00-11.00	17	29	0	0	0	0	0	0	18	0	0	11	0	0	0	75
11.00-13.00	18	32	0	0	0	0	0	0	17	0	0	8	0	0	0	75
13.00-15.00	19	2	11	0	0	0	0	0	7	0	0	11	0	0	0	50
15.00-17.00	20	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	0	0	50
Total	74	81	11	0	0	0	0	0	44	0	0	40	0	0	0	250
%	29.60	32.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-5 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของสื่อโครงเพตผู้ เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Total
09.00-11.00	35	18	9	0	0	0	0	0	0	1	8	4	0	0	0	75
11.00-13.00	24	21	22	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	72
13.00-15.00	20	21	21	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	0	71
15.00-17.00	14	39	11	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	0	72
Total	93	99	63	0	0	0	0	0	10	1	8	16	0	0	0	290
%	32.07	34.14	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.34	2.76	5.52	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-6 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือโคร่งเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	25	23	17	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	1	0	75
11.00-13.00	17	35	15	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	73
13.00-15.00	4	25	37	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	70
15.00-17.00	8	50	9	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	73
Total	54	133	78	0	0	0	0	0	6	0	3	14	2	1	0	291
%	18.56	45.70	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	1.03	4.81	0.69	0.34	0.00	100.00

ตาราง ก-7 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือโคร่งเพศผู้ เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ถังอาหาร)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	42	10	16	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	74
11.00-13.00	37	10	24	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	75
13.00-15.00	1	30	43	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	75
15.00-17.00	25	10	9	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	6	55
Total	105	60	92	0	0	0	0	0	2	0	1	13	0	0	6	279
%	37.63	21.51	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.36	4.66	0.00	0.00	2.15	100.00

ตาราง ก-8 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือโคร่งเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ถึงอาหาร)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	14	27	20	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	65
11.00-13.00	16	27	27	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	75
13.00-15.00	11	10	21	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	48
15.00-17.00	12	16	15	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	4	58
Total	53	80	83	0	0	0	0	0	11	0	2	13	0	0	4	246
%	21.54	32.52	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.81	5.28	0.00	0.00	1.63	100.00

ตาราง ก-9 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือโคร่งเพศผู้ เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	98	86	0	0	0	0	0	0	19	0	0	20	0	0	0	223
11.00-13.00	113	60	0	0	0	0	0	0	22	0	0	28	0	0	0	223
13.00-15.00	113	73	0	0	0	0	0	0	18	0	0	20	0	0	0	224
15.00-17.00	126	30	0	0	0	0	0	0	36	0	0	33	0	0	0	225
Total	450	249	0	0	0	0	0	0	95	0	0	101	0	0	0	895
%	50.28	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-10 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือโคร่งเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Total
09.00-11.00	64	110	0	0	0	0	0	0	32	0	0	5	0	0	0	211
11.00-13.00	74	104	0	0	0	0	0	0	31	0	0	16	0	0	0	225
13.00-15.00	70	92	25	0	0	0	0	0	15	0	0	21	0	0	0	223
15.00-17.00	105	50	12	0	0	0	0	0	16	0	0	41	0	0	0	224
Total	313	356	37	0	0	0	0	0	94	0	0	83	0	0	0	883
%	35.45	40.32	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-11 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดำเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Pk	Dr	Pl	Ex	Ag	Total
09.00-11.00	28.5	81.9	8.31	1.38	0	0	0	5.55	18.75	0	0	6.25	0	0	0	0	81.9	2.77	0.69	0.69	236.7
11.00-13.00	36.1	108	9.72	3.47	0	0	0	3.47	40.28	0	0	0.69	0	0	0	0	108	2.08	0.69	0.69	313.9
13.00-15.00	37.5	96.5	33.4	2.78	0	0	0	4.86	24.32	0	0	3.47	0	0	0	0	96.5	0	0	0.69	300.1
15.00-17.00	43.1	83.3	28.5	1.39	0	0	0	2.77	34.72	0	0	3.47	0	0	0	0	36.1	1.39	0.69	0	235.4
Total	145	370	79.9	9.02	0	0	0	16.7	118.1	0	0	13.9	0	0	0	0	323	6.24	2.07	2.07	1086
%	13.36	34.08	7.36	0.83	0.00	0.00	0.00	1.53	10.87	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29.73	0.57	0.19	0.19	100.00

ตาราง ก-12 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Pk	Dr	Pl	Ex	Ag	Total
09.00-11.00	34.73	61.8	2.78	3.47	0	0	0	6.25	8.33	0	0	2.08	0	0	0	0	61.8	2.78	4.16	0	188.18
11.00-13.00	34.03	113.89	10.4	0	0	0	0	1.38	4.86	0	0	2.08	0	0	0	0	113.89	0.69	2.08	0	283.31
13.00-15.00	27.09	132.08	17.4	6.25	0	0	0	6.94	7.64	0	0	3.47	0	0	0	0	132.08	1.39	0	0.69	334.99
15.00-17.00	31.95	54.35	3.47	2.08	0	0	0	1.39	3.47	0	0	8.33	0	0	0	0	16.85	1.39	0	0	123.28
Total	127.8	362.12	34	11.8	0	0	0	16	24.3	0	0	16	0	0	0	0	324.62	6.25	6.24	0.69	929.76
%	13.75	38.95	3.66	1.27	0.00	0.00	0.00	1.72	2.61	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.91	0.67	0.67	0.07	100.00

ตาราง ก-13 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดาวเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Pk	Dr	Pl	Ex	Ag	Total
09.00-11.00	14.58	2.78	0	0.69	0	0	0	0	2.77	0	0	2.08	0	0	0	0	1.39	0	0.69	0	24.98
11.00-13.00	15.28	5.55	1.39	0.69	0	0	0	0	6.25	0	0	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	39.57
13.00-15.00	17.36	15.28	0	1.39	0	0	0	0.69	5.56	0	0	0	0	0	0	0	1.39	0	0	0	41.67
15.00-17.00	20.84	18.06	2.08	1.39	0	0	0	0	2.08	0	0	0	0	0	0	0	0	2.78	0	0	47.23
Total	68.06	41.67	3.47	4.16	0	0	0	0.69	16.66	0	0	12.5	0	0	0	0	2.78	2.78	0.69	0	153.45
%	44.35	27.16	2.26	2.71	0.00	0.00	0.00	0.45	10.86	0.00	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0.45	0.00	100.00

ตาราง ก-14 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสื้อดาวเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Total
09.00-11.00	23	14	0	0	0	0	0	0	4	0	0	31	0	0	0	72
11.00-13.00	22	34	0	0	0	0	0	0	8	0	0	11	0	0	0	75
13.00-15.00	11	31	0	0	0	0	0	0	5	0	0	11	0	0	0	58
15.00-17.00	24	19	0	0	0	0	0	0	6	0	0	23	0	0	0	72
Total	80	98	0	0	0	0	0	0	23	0	0	76	0	0	0	277
%	28.88	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-15 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสื้อดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Total
09.00-11.00	16	23	0	0	0	0	0	0	14	0	0	16	0	0	0	69
11.00-13.00	18	18	0	0	0	0	0	0	12	0	0	27	0	0	0	75
13.00-15.00	5	41	0	0	0	0	0	1	9	0	0	6	0	0	0	62
15.00-17.00	18	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	66
Total	57	98	0	0	0	0	0	1	51	0	0	65	0	0	0	272
%	20.96	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	18.75	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-16 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดาวเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Total
09.00-11.00	19	16	0	0	0	0	0	0	12	0	0	15	0	0	0	62
11.00-13.00	26	16	0	0	0	0	0	0	12	0	0	15	0	0	0	69
13.00-15.00	14	19	0	0	0	0	0	0	10	0	0	12	0	0	0	55
15.00-17.00	19	21	0	0	0	0	0	0	14	0	0	15	0	0	0	69
Total	78	72	0	0	0	0	0	0	48	0	0	57	0	0	0	255
%	30.59	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82	0.00	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-17 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดาวเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Pk	Total
09.00-11.00	22	25	0	0	0	0	0	0	9	0	0	15	0	0	0	1	72
11.00-13.00	13	27	0	0	0	0	0	0	16	0	0	15	0	0	0	0	71
13.00-15.00	12	36	0	0	0	0	0	0	4	0	0	23	0	0	0	0	75
15.00-17.00	19	15	0	0	0	0	0	0	18	0	0	15	0	0	0	0	67
Total	66	103	0	0	0	0	0	0	47	0	0	68	0	0	0	1	285
%	23.16	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00	0.35	100.00

ตาราง ก-18 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Pk	Total
09.00-11.00	19	14	2	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	65
11.00-13.00	28	15	0	0	0	0	0	0	10	0	0	17	0	0	0	1	71
13.00-15.00	16	15	0	0	0	0	0	0	6	0	0	16	0	0	0	0	53
15.00-17.00	19	12	0	0	0	0	0	0	13	0	0	17	0	0	0	0	61
Total	82	56	2	0	0	0	0	0	44	0	0	65	0	0	0	1	250
%	32.80	22.40	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.40	100.00

ตาราง ก-19 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดาวเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Pk	Total
09.00-11.00	13	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	17	0	0	0	0	54
11.00-13.00	14	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	14	0	0	0	0	52
13.00-15.00	16	40	0	0	0	0	0	0	6	0	0	12	0	0	0	0	74
15.00-17.00	15	29	0	0	0	0	0	0	4	0	0	16	0	0	0	0	64
Total	58	93	0	0	0	0	0	0	34	0	0	59	0	0	0	0	244
%	23.77	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	0.00	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-20 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเลือดดาวเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรยากาศ (ถึงอาหาร)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	18	30	0	0	0	0	0	0	9	0	0	14	0	0	0	71
11.00-13.00	9	17	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0	37
13.00-15.00	4	33	12	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	53
15.00-17.00	14	24	5	0	0	0	0	0	7	0	0	8	0	0	0	58
Total	45	104	17	0	0	0	0	0	23	0	0	30	0	0	0	219
%	20.55	47.49	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-21 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเลือดดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรยากาศ (ถึงอาหาร)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	29	5	0	0	0	0	0	0	14	0	0	16	0	0	0	64
11.00-13.00	16	7	2	0	0	0	0	0	9	0	0	12	0	0	0	46
13.00-15.00	7	27	13	0	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	62
15.00-17.00	17	7	8	0	0	0	0	0	8	0	0	16	0	0	0	56
Total	69	46	23	0	0	0	0	0	41	0	0	49	0	0	0	228
%	30.26	20.18	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-22 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดาวเทศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ตั้งอาหาร)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	26	19	0	0	0	0	0	0	9	0	0	15	0	0	0	69
11.00-13.00	13	29	14	0	0	0	0	0	9	0	0	10	0	0	0	75
13.00-15.00	3	24	18	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	50
15.00-17.00	16	17	0	0	0	0	0	0	8	0	0	9	0	0	0	50
Total	58	89	32	0	0	0	0	0	28	0	0	37	0	0	0	244
%	23.77	36.48	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-23 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือดาวเทศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	79	84	0	0	0	0	0	0	25	0	0	27	0	0	0	215
11.00-13.00	63	104	0	0	0	0	0	0	17	0	0	31	0	0	0	215
13.00-15.00	71	80	0	0	0	0	0	0	26	0	0	38	0	0	0	215
15.00-17.00	87	57	0	0	0	0	0	0	45	0	0	33	0	0	0	222
Total	300	325	0	0	0	0	0	0	113	0	0	129	0	0	0	867
%	34.60	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-24 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของสื่อดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	90	79	0	0	0	0	0	0	17	0	0	32	0	0	0	218
11.00-13.00	67	100	0	0	0	0	0	0	10	0	0	38	0	0	0	215
13.00-15.00	75	65	0	0	0	0	0	0	24	0	0	46	0	0	0	210
15.00-17.00	85	59	0	0	0	0	0	0	37	0	0	29	0	0	0	210
Total	317	303	0	0	0	0	0	0	88	0	0	145	0	0	0	853
%	37.16	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-25 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของสื่อดาวเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Total
09.00-11.00	59	83	0	0	0	0	0	0	31	0	0	27	0	0	0	200
11.00-13.00	53	77	0	0	0	0	0	0	13	0	0	41	0	0	0	184
13.00-15.00	79	56	0	0	0	0	0	0	29	0	0	52	0	0	0	216
15.00-17.00	77	33	0	0	0	0	0	0	31	0	0	29	0	0	0	170
Total	268	249	0	0	0	0	0	0	104	0	0	149	0	0	0	770
%	34.81	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-26 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเมื่อดาวเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	Pl	Ag	Total
09.00-11.00	22.7	148	0	2.7	0	0	0	13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.5
11.00-13.00	29.8	147.3	0	3.9	0	0	0	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.4
13.00-15.00	5.4	184	0	0	0	0	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	194.2
15.00-17.00	4.2	181.9	0	1.2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	193.9
Total	62.1	661.2	0	7.8	0	0	0	37.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	770
%	8.06	85.87	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	100.00

ตาราง ก-27 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเมื่อดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	Pl	Ag	Total
09.00-11.00	16.7	112.6	0	10.4	0	0	0	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	155.5
11.00-13.00	14.6	137.5	0	8.4	0	0	0	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.1	175.8
13.00-15.00	10.1	156.2	0	0	0	0	0	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7	3.3	181.2
15.00-17.00	15.2	163.3	0	1.5	0	0	0	9.8	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6	4.2	196.6
Total	56.6	569.6	0	20.3	0	0	0	43.1	0	0	0	0	0	0	0	0	9.3	10.2	709.1
%	7.98	80.33	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.44	100.00

ตาราง ก-28 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 3 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Hi	Pl	Ag	Total
09.00-11.00	19.4	156.3	0	3	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	185.6
11.00-13.00	39.6	117.3	0	4.8	0	0	0	17.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	2.1	181.7
13.00-15.00	10.5	174.4	0	0	0	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	195.1
15.00-17.00	14.5	165.2	0	0	0	0	0	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3	194.7
Total	84	613.2	0	7.8	0	0	0	42.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	8.7	757.1
%	11.09	80.99	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.15	100.00

ตาราง ก-29 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Hi	Pl	Ag	Total
09.00-11.00	14.6	129.2	0	3.1	0	0	0	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.6
11.00-13.00	20.8	122.9	0	3.1	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	3.1	2	177.9
13.00-15.00	5.2	145.8	0	0	0	0	0	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	8.4	1	176
15.00-17.00	14.6	160.4	0	4.1	0	0	0	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	5.1	1	191.4
Total	55.2	558.3	0	10.3	0	0	0	64.5	0	0	0	0	0	0	0	0	16.6	4	708.9
%	7.79	78.76	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.56	100.00

ตาราง ก-30 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	2	8	4	2	0	0	0	3	5	0	0	1	0	0	0	1	0	26
11.00-13.00	3	5	10	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	1	0	26
13.00-15.00	0	9	14	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26
15.00-17.00	2	6	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	26
Total	7	28	42	2	0	0	0	8	12	0	0	2	0	0	0	3	0	104
%	6.73	26.92	40.38	1.92	0.00	0.00	0.00	7.69	11.54	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	100.00

ตาราง ก-31 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	1	13	5	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	25
11.00-13.00	0	6	15	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24
13.00-15.00	0	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
15.00-17.00	0	9	14	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Total	1	36	52	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	2	0	101
%	0.99	35.64	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	100.00

ตาราง ก-32 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 3 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	1	7	12	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	27
11.00-13.00	6	8	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	25
13.00-15.00	0	11	13	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26
15.00-17.00	1	11	13	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27
Total	8	37	45	2	0	0	0	4	5	0	0	1	0	0	0	3	0	105
%	7.62	35.24	42.86	1.90	0.00	0.00	0.00	3.81	4.76	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	100.00

ตาราง ก-33 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	1	12	3	2	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	1	1	26
11.00-13.00	8	4	6	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	1	27
13.00-15.00	7	9	2	0	0	0	0	2	4	0	0	1	0	0	0	4	1	30
15.00-17.00	0	3	22	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Total	16	28	33	2	0	0	0	7	11	0	0	2	0	0	0	8	3	110
%	14.55	25.45	30.00	1.82	0.00	0.00	0.00	6.36	10.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	7.27	2.73	100.00

ตาราง ก-34 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	0	14	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	25
11.00-13.00	1	5	12	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	26
13.00-15.00	0	11	13	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27
15.00-17.00	0	7	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Total	1	37	47	3	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	2	0	103
%	0.97	35.92	45.63	2.91	0.00	0.00	0.00	4.85	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	100.00

ตาราง ก-35 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 3 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	1	9	9	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	24
11.00-13.00	4	6	6	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	27
13.00-15.00	5	8	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	1	27
15.00-17.00	1	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Total	11	29	37	4	0	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	7	1	103
%	10.68	28.16	35.92	3.88	0.00	0.00	0.00	5.83	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.97	100.00

ตาราง ก-36 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ถึงอาหาร)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	0	11	4	1	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	27
11.00-13.00	4	5	11	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	26
13.00-15.00	3	6	4	1	0	0	0	4	5	0	0	1	0	0	0	2	0	26
15.00-17.00	2	9	10	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	25
Total	9	31	29	2	0	0	0	8	19	0	0	1	0	0	0	5	0	104
%	8.65	29.81	27.88	1.92	0.00	0.00	0.00	7.69	18.27	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	100.00

ตาราง ก-37 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ถึงอาหาร)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	0	16	4	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	26
11.00-13.00	1	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
13.00-15.00	1	15	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
15.00-17.00	1	12	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Total	3	49	37	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	97
%	3.09	50.52	38.14	2.06	0.00	0.00	0.00	4.12	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	100.00

ตาราง ก-38 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 3 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ถึงอาหาร)

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	0	14	7	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25
11.00-13.00	1	6	16	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26
13.00-15.00	1	8	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	26
15.00-17.00	1	12	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Total	3	40	47	1	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	1	0	102
%	2.94	39.22	46.08	0.98	0.00	0.00	0.00	3.92	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	100.00

ตาราง ก-39 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17
11.00-13.00	0	4	10	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	23
13.00-15.00	0	7	11	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	25
15.00-17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	15	33	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	1	0	65
%	0.00	23.08	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	100.00

ตาราง ก-40 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	1	32	27	2	0	0	0	2	13	0	0	1	0	0	0	0	27	105
11.00-13.00	3	20	42	4	0	0	0	3	3	0	0	2	0	0	0	2	42	121
13.00-15.00	0	16	55	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	55	132
15.00-17.00	1	16	51	2	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	51	129
Total	5	84	175	10	0	0	0	11	21	0	0	3	0	0	0	3	175	487
%	1.03	17.25	35.93	2.05	0.00	0.00	0.00	2.26	4.31	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	35.93	100.00

ตาราง ก-41 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวดาวเพศผู้ตัวที่ 3 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Hi	PI	Total
09.00-11.00	2	32	28	2	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	1	0	77
11.00-13.00	5	18	35	4	0	0	0	6	3	0	0	2	0	0	0	5	0	78
13.00-15.00	1	22	49	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	79
15.00-17.00	0	17	50	1	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	3	0	80
Total	8	89	162	9	0	0	0	18	16	0	0	2	0	0	0	10	0	314
%	2.55	28.34	51.59	2.87	0.00	0.00	0.00	5.73	5.10	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	100.00

ตาราง ก-42 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวป่าเพศผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Ex	Pl	Ste	Total
09.00-11.00	18.74	84.71	51.37	4.16	0	0	0	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.08
11.00-13.00	21.51	82.63	59.71	4.15	0	0	0	3.46	0	0	0	0	0	0	0	2.08	0	0.28	173.82
13.00-15.00	19.43	99.29	53.26	0	0	0	0	3.46	0	0	0	0	0	0	0	1.38	0	1.38	178.2
15.00-17.00	18.72	97.21	54.16	0	0	0	0	4.16	0	0	0	0	0	0	0	1.38	2.76	1.38	179.77
Total	78.4	363.84	218.5	8.31	0	0	0	22.18	0	0	0	0	0	0	0	4.84	2.76	3.04	701.87
%	11.17	51.84	31.13	1.18	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.39	0.43	100.00

ตาราง ก-43 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวป่าเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	Dl	Dg	M	Ex	Pl	Ste	Total
09.00-11.00	18.74	88.87	62.48	1.53	0	0	0	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0.69	0	0	173
11.00-13.00	31.93	74.99	15.96	2.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.65
13.00-15.00	36.8	68.74	58.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.08
15.00-17.00	35.41	102.76	19.43	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.76	0	161.05
Total	122.88	335.36	156.41	4.99	0	0	0	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0.69	2.76	0	623.78
%	19.70	53.76	25.07	0.80	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.44	0.00	100.00

ตาราง ก-44 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวป่าเทศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

Time	Mo	Re	Sl	Fe	T	Sp	Mf	Au	Si	Sd	S	St	DI	Dg	M	Ex	Pl	Ste	Total
09.00-11.00	16.65	119.54	52.76	3.47	0	0	0	4.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.57
11.00-13.00	14.57	102.76	43.74	4.85	0	0	0	2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.68
13.00-15.00	2.08	112.49	74.3	2.08	0	0	0	11.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.74
15.00-17.00	0.69	131.93	45.82	0.69	0	0	0	4.16	0	0	0	0	0	0	0	0.69	0	0	183.98
Total	33.99	466.72	216.62	11.09	0	0	0	22.86	0	0	0	0	0	0	0	0.69	0	0	751.97
%	4.52	62.07	28.81	1.47	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	100.00

ตาราง ก-45 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแม่บ้านเขตผู้ตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

[illegible]

ตาราง ก-47 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมงป่องเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ลูกบอล)

[illegible]

ตาราง ก-49 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแนวป่าเขตผู้ดักที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

[illegible]

ตาราง ก-51 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมลงป่าเขตอบอุ่นตัวที่ 1 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ถึงอาหาร)

[illegible]

ตาราง ก-53 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวป่าเพศเมีย เวลา 09.00 – 17.00 น. ระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ตั้งอาหาร)

[illegible]

ตาราง ก-55 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเมวป่าเพศผู้ตัวที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

[illegible]

ตาราง ก-56 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของแมวป่าเทศเมียว เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

[illegible]

ตาราง ก-57 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของผู้ป่วยเวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ

[illegible]

ตาราง ก-59 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของสื่อบุคคลเพศผู้ เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (กระสอบ)

[illegible]

ตาราง ก-60 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือปลาเพศผู้ เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (ตั้งอาหาร)

[illegible]

ตาราง ก-61 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เวลา 09.00 – 17.00 น. ระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

[illegible]

หมายเหตุ: กำหนดให้

Mo	หมายถึง การเคลื่อนที่
Re	หมายถึง การพักผ่อน
Sl	หมายถึง การหลับ
Fe	หมายถึง การกินอาหาร
T	หมายถึง การนั่งเลขบนต้นไม้
Sp	หมายถึง การตะปบอุปกรณ์
Mf	หมายถึง การคาบอาหารไปมา ไม่อยู่กับที่
Au	หมายถึง การทำความสะอาดตัวเอง
Si	หมายถึง การนั่ง
Sd	หมายถึง การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
S	หมายถึง การกลิ้งอุปกรณ์
St	หมายถึง การยืน
DI	หมายถึง การดมอุปกรณ์
Dg	หมายถึง การดมอุปกรณ์
M	หมายถึง การเลียอุปกรณ์
Pk	หมายถึง การตะปบอุปกรณ์
Dr	หมายถึง การกินน้ำ
Pl	หมายถึง การเล่น
Ex	หมายถึง การขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ
Ag	หมายถึง การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
Hi	หมายถึง การมองไม่เห็นตัว



ภาคผนวก ข

ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไป เปรียบเทียบระหว่างระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ (Pre-Enrichment : Pre)

ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ (Enrichment : Enr) และระยะหลังการเสริมบรรยากาศ (Post-Enrichment : Pos)

ตาราง ข-1 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมทั่วไปของเสือโคร่ง เสือดำและเสือดาว แมวดาว แมวป่า และเสือปลา เปรียบเทียบระหว่างระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ และระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

ชนิด	การเคลื่อนที่			เฉลี่ย	การพักผ่อน			เฉลี่ย	การหลับ			เฉลี่ย	การกินอาหาร			เฉลี่ย
	Pre	Enr	Pos		Pre	Enr	Pos		Pre	Enr	Pos		Pre	Enr	Pos	
เสือโคร่ง	13.9	30.4	42.9	29.1	23.6	33.6	34.1	30.4	24.8	19.9	2.1	15.6	1.1	0.0	0.0	0.4
เสือดำนและ เสือดาว	23.8	26.1	35.5	28.5	33.4	33.4	35.1	34.0	4.4	3.5	0.0	2.7	1.6	0.0	0.0	0.5
แมวดาว	8.7	6.3	1.2	5.4	81.5	34.1	22.9	46.2	0.0	39.8	46.1	28.6	1.6	1.9	1.6	1.7
แมวป่า	11.8	31.9	27.2	23.6	55.9	37.8	36.6	43.4	28.3	25.8	32.3	28.8	1.2	4.4	3.9	3.2
เสือปลา	5.8	6.2	1.7	4.6	69.7	51.3	42.5	54.5	18.3	40.3	52.3	37.0	2.4	1.7	3.6	2.6

บรรยากาศ ระหว่างการเสริมบรรยากาศ และระยะหลังการเสริมบรรยากาศ (ต่อ)

ชนิด	การทำความสะอาดร่างกาย				การนั่ง				การยืน				การขยับถ่าย			
	Pre	Enr	Pos	เฉลี่ย	Pre	Enr	Pos	เฉลี่ย	Pre	Enr	Pos	เฉลี่ย	Pre	Enr	Pos	เฉลี่ย
เสือโคร่ง	3.7	0.0	0.0	1.2	20.6	6.1	10.6	12.4	0.9	8.3	10.3	6.5	0.2	0.0	0.0	0.1
เสือด้าและ เสือดาว	1.2	0.0	0.0	0.4	8.1	14.9	12.3	11.8	3.7	22.0	17.1	14.3	0.4	0.0	0.0	0.1
แมวดาว	6.4	5.6	4.7	5.6	0.0	7.9	9.3	5.7	0.0	0.6	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
แมวป่า	2.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1
เสือปลา	3.3	0.2	0.0	1.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ภาคผนวก ค

ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆ

ตาราง ค-1 ร้อยละความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมของเสือโคร่ง เสือดำและเสือดาว แมวดาว แมวป่า และเสือปลา ที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆ เปรียบเทียบระหว่าง
ระยะก่อนการเสริมบรรยากาศ ระยะระหว่างการเสริมบรรยากาศ และระยะหลังการเสริมบรรยากาศ

ชนิด	การกลิ้ง	การดม	การเลีย	การตะปบ	การใช้เท้าเขี่ย	การกัด
เสือโคร่ง	0.8	0.2	0.6	0	0	0
เสือดำและเสือดาว	0	0	0	0.1	0	0
แมวดาว	0	0	0	0	0	0
แมวป่า	0	0	0	0	0	0
เสือปลา	0	0	0	0	0	0

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล

ตาราง ง-1 ตารางบันทึกข้อมูล

LEOPARD CATS FOCAL-SCAN DATA

Date:..... **Species:** *Felis bengalensis*

No:..... **Location:**.....

Model: **Time:**

[illegible]

จากตาราง

Date	คือ วัน เดือน ปีที่ทำการสังเกต
Species	คือ ชนิดของสัตว์ที่ทำการศึกษา
No.	คือ หมายเลขของแผ่นกระดาษบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน
Location	คือ สถานที่ที่ทำการสังเกต
Model	คือ ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้เสริมบรรยากาศ
Time	คือ เวลาที่ทำการสังเกต
T.	คือ เวลาที่ทำการสังเกตที่กำหนดขึ้นเป็นช่วง ๆ
Id.	คือ ชื่อเฉพาะของสัตว์แต่ละตัว
Act.	คือ กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่สัตว์กระทำ ณ เวลานั้น
Object	คือ วัตถุหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น
Where	คือ ชนิดของสถานที่ ที่สัตว์อยู่ ณ เวลานั้น
NN	คือ สัตว์ Species เดียวกันที่อยู่ใกล้ที่สุดเพียงตัวเดียว
NND (m.)	คือ ระยะห่างระหว่างตัวของสัตว์ที่สังเกตกับตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล

นางสาวณัฐธิดา พื้นผาสุข

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

สถานที่ทำงาน

สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-885626

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2548

ภูมิลำเนา

99/434 หมู่ 5 บ้านพิมุกต์ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

E-mail

nattida_pue@cmru.ac.th